


LOGSTOR Brugervejledning til LOGSTOR InstallationPortal



Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal


Login

1. Åbn din internetbrowser og skriv:
www.installation.logstor.com.

Hvis du ikke har et brugernavn og password, skal du ansøge om et. Tryk på "Register" og udfyld de 2 sider.

2. Skriv dit brugernavn og password og klik på "Sign In".

Alle data er beskyttede og enhver form for adgang kræver brugernavn og password. Det betyder, at uautoriserede personer ikke har adgang til informationerne.




Dashboard InstallationPortal

Search Parameters	Results	New Weldings		Performance
		24 Hours	7 Days	Approved
☆ △ ·	44811	-	3	95.8%
☆ △ ·	10	-	3	80.0%
☆ △ ·	44801	-	-	95.9%
☆ △ ·	44811	-	3	95.8%
☆ △ ·	44811	-	3	95.8%

3. På dashboardet er det muligt at søge på projekter, byer osv.
Ved at skrive * i søgefeltet i toppen vises alle tilgængelige installationer.

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Eksempel på en valgt søgning



4. Efter søgningen kommer du til InstallationPortal, hvor installationerne fra søgningen vil fremgå.

Ved at klikke på filnummeret for en muffeinstallation fremkommer detaljerede informationer om den valgte installation.

Tilgængelige informationer om den valgte svejsning

5. InstallationPortal gør det muligt at se dokumentationen for alle muffe, monteret med PDA eller LOGSTOR Connect-app.

Procesdokumentationen for krympe- og for svejsemuffer er forskellig, derfor er informationerne også forskellige i nogle tilfælde.

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Tilgængelige informationer om svejemuffer



- a. Platform, brugt ved montagen (PDA/App)
- b. Filnummer
- c. Svejsproces: godkendt muffe (grøn), ikke godkendt muffe (rød) eller korrigerende handling på muffen (orange)
- d. Udførte manuelle tjekpunkter: Udført (grøn) eller ikke udført (tom)
- e. Navn på entreprenør/forsyningsenhed
- f. Projekt navn
- g. Montørens initialer, navn eller nummer
- h. Dato
- i. Muffedimension
- j. Muffetype
- k. Kommentarer (d.v.s. kundereferencer eller montørens kommentarer)
- l. Svejskurver
- m. Forklaringer af manuelle tjekpunkter
- n. Tilgængelig fotodokumentation
- o. Nummer og kanal på WeldMaster
Bemærk:
Hvis montøren har tilknyttet en svejsning til en gensvejsning, vises filnummeret her.
- p. Korrigerende handlinger
- q. Kommentarer, udvidet
- r. Lokation på et kort

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Gensvejsninger

The screenshot shows the LOGSTOR InstallationPortal interface. On the left, there is a sidebar for 'Adjust search' with various filters. The main area displays a table of search results. The selected row is for file 102749, with details for 'Longlake Heating corp.' and 'test app'. Below the table, a graph shows 'Effect (KW)' and 'Temp (°C)' over time. To the right of the graph, there are sections for 'Checks' and 'Error Codes'. A red box highlights the 'Rewelded by' field, which contains the value 102749.

Hvis der er tilknyttet en gensvejsning til en fil, vil den nye svejsning vises i et separat popup-vindue ved at trykke på linket/svejsenummeret i sektionen "Rewelded by".

Linket mellem den oprindelige svejsning og gensvejsningen er afhængig af, at montøren angiver korrekte oplysninger om gensvejsningen. Montøren skal vælge, hvilken svejsning, der skal gensvejses i montageprocessen.

The screenshot shows a popup window titled 'Rewelding by'. The popup displays a table of search results for file 102749, similar to the main interface. A red box highlights the 'Rewelding of' field, which contains the value 102749. The popup also shows a graph of 'Effect (KW)' and 'Temp (°C)' over time, and sections for 'Checks' and 'Error Codes'.

Man kan gøre det samme i omvendt rækkefølge, hvis der er behov for at gå tilbage fra gensvejsningen af den oprindelige svejsning ved at trykke på "Rewelding of".

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Tilgængelige informationer om krympemuffer

The screenshot shows the LOGSTOR InstallationPortal interface. The top navigation bar includes a search bar and a 'How to Use the InstallationPortal' link. Below the navigation bar is a table of installation records. The table has columns for FILE, WELDING PROCESS, INSULATION RESISTANCE, UTILITY, PROJECT, INSTALLER, DATE, DIM, TYPE, and COMMENT. The first row of the table is highlighted. To the left of the table is a sidebar with an 'Adjust search' section and a list of filters. A detailed view of a record is shown below the table, including a 'Preparation phase' with 1 photo, a 'Process phase' with 2 photos, and a 'Complete phase' with 1 photo. The detailed view also includes a 'Checks' section with a list of items and their status, and a 'Photo Documentation' section with a 'Corrective actions' button and a 'Map' button. Red letters a through q are placed over the interface to indicate where specific information is located.

- a. Platform, brugt ved montagen
- b. Filnummer
- c. Isoleringsmodstand: Godkendt (grøn) eller ikke godkendt (rød) i henhold til LOGSTOR acceptkriterier. Er alarmtest ikke valgt (tom)
- d. Udførte manuelle tjekpunkter:
Hvis udført er valgt for alle tjekpunkter (grøn)
Hvis ikke udført er valgt: Alarmtest (tom)
Tæthedsprøvning (tom)
Skumkontrol (rød)
Visuel kontrol (rød)
- e. Navn på entreprenør/forsyningsenhed
- f. Projekt navn
- g. Montørens initialer, navn eller nummer
- h. Dato
- i. Muffedimension
- j. Muffetype
- k. Kommentarer (d.v.s. kundereferencer eller montørens kommentarer)
- l. Antal fotos af hver fase
- m. Forklaringer af manuelle tjekpunkter
- n. Tilgængelig fotodokumentation
- o. Målinger af trådmodstand og isoleringsmodstand
- p. Kommentarer, udvidet
- q. Lokation på et kort

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Søgemuligheder

FILE	WELDING PROCESS	INSULATION RESISTANCE	UTILITY	PROJECT	INSTALLER	DATE	DIM.	TYPE	COMMENT
055033				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Jul 13, 2023	110 - 110	BK sf
061138				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Jul 5, 2023	125 - 125	BK dhd
061520				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Jul 5, 2023	125 - 125	SK-WP
064940				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Jul 13, 2023	160 - 160	FX
071500				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Apr 11, 2022	710	BJ-s
071949				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Jul 14, 2023	140 - 140	BKS
072333				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Apr 11, 2022	800	EW Test
073743				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Feb 15, 2022	800	EW
073901				Demo / test / Training	DE	akademia.pl	Feb 15, 2022	710	BJ-s


Der kan søges på følgende kriterier:

"Platform, Contractor/Utility, Installer, Project, Dimension, Joint type, Date, Machine Number, File, Air Tool, Acceptance, Comment, Polygon", og "Photo Documentation".

Ved at trykke på "Favourite" gemmes søgningen automatisk på dit dashboard.

Ved at trykke på "Enable notification" vil du modtage en notifikation, hvis der er sket ændringer siden dagen før. Du finder dine favoritter på dashboardet ved at trykke på logoet for LOGSTOR InstallationPortal øverst på siden.

Udvidet søgning via Map




6. Ved at trykke på "Map" fremkommer et kort med positionerne for alle de installationer, du har søgt på.

Ved at klikke på "Polygon" kan du indramme det område, som du vil se montagedokumentationen for.

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Udvidet søgning- via Map, fortsat



Tip:

Tegn de nødvendige streger i din polygon. Når den sidste streg forbindes til udgangspunkter, er din polygon færdig.

FILE	WELDING PROCESS	INSULATION RESISTANCE	UTILITY	PROJECT	INSTALLER	DATE	DIM.	TYPE	COMMENT
095518				Demo /test /Training	Test	testmasim	Aug 28, 2023	125 - 125	SK-WP
123208				Demo /test /Training	Test	testmasim	Jul 19, 2023	125 - 125	Test SK-WP.
150250				Demo /test /Training	Test	testmasim	Jul 18, 2023	125 / 125	SK-WP
112247				Demo /test /Training	test photo	trifork	Sep 7, 2022	200	BJ-s
134026				Demo /test /Training	Test TSJ	trifork	Apr 28, 2022	800	EW
133654				Demo /test /Training	Test TSJ	trifork	Apr 28, 2022	710	BJ-s
094426				Demo /test /Training	Test TSJ	trifork	Apr 28, 2022	710	BJ-s
094202				Demo /test /Training	Test TSJ	trifork	Apr 28, 2022	710	BJ-s
130239				Demo /test /Training	Ce	trifork	Apr 22, 2022	800	EW

7. Tryk nu på "List" og installationerne i det valgte område vises.

8. Resultatet af den udvidede søgning fremkommer.

Dokumentations- rapport

The screenshot shows the LOGSTOR InstallationPortal interface. At the top, there is a search bar and a 'Report' button (annotated with 'c'). Below the search bar is a table of installation records. The table has columns for FILE, WELDING PROCESS, INSULATION RESISTANCE, UTILITY, PROJECT, INSTALLER, DATE, DIM., TYPE, and COMMENT. The first row is selected (annotated with 'b'). Above the table, there is an 'Expand all' button (annotated with 'a') and an 'Edit selected rows' button. On the left side, there is a sidebar with filters for 'Adjust search'.

FILE	WELDING PROCESS	INSULATION RESISTANCE	UTILITY	PROJECT	INSTALLER	DATE	DIM.	TYPE	COMMENT
095518				Demo / test / Training	Test	testmaim	Aug 28, 2023	125 - 125	SK-WP
123208				Demo / test / Training	Test	testmaim	Jul 19, 2023	125 - 125	SK-WP Test SK-WP...
150250				Demo / test / Training	Test	testmaim	Jul 18, 2023	125 - 125	SK-WP
112247				Demo / test / Training	Test	testmaim	Sep 7, 2022	200	BJ-s
134026				Demo / test / Training	Test	testmaim	Apr 28, 2022	800	EW ed de ff
133654				Demo / test / Training	Test	testmaim	Apr 28, 2022	710	BJ-s pva b vf
094426				Demo / test / Training	Test	testmaim	Apr 28, 2022	710	BJ-s ja b
094202				Demo / test / Training	Test	testmaim	Apr 28, 2022	710	BJ-s
130239				Demo / test / Training	Test	testmaim	Apr 22, 2022	800	EW

9. På grundlag af den valgte søgning kan en rapport over installationerne genereres. Du kan vælge alle installationer ved at trykke på "Select all" (a) eller udvælge enkelte installationer ved at klikke på dem enkeltvis (b).

10. Tryk nu på "Report" (c).

Rapportering

The screenshot shows the 'Print/PDF' configuration screen in the LOGSTOR InstallationPortal. On the left, there is a 'Content' list with checkboxes for various report elements (annotated with 'a'). On the right, there is a 'Page & Header set-up' section with a 'Company logo' checkbox (annotated with 'b'), a 'Choose File' button, a 'LOGSTOR' logo, a 'Subtitle' checkbox (annotated with 'c'), and a text field for 'Project information'. At the bottom, there is a 'Generate report' button (annotated with 'd') and a 'Cancel' button.

Under "Content" kan du definere indholdet for den rapport, du ønsker at generere (a).

Det er muligt at bruge dit eget logo i rapporten ved at trykke på "Company logo" (b).

Titlen på rapporten angives ved at trykke på "Subtitle" og skrive titlen i skrivefeltet nedenunder(c).

For at printe PDF-rapporten tryk på "Generate report" (d).

Bemærk:

Ved at vælge "Photos" vil rapporten vise, om der er tilføjet billeder til filnummeret.

Brugervejledning LOGSTOR InstallationPortal

Eksempel på en rapport

Cancel Print

14 joints
11 welds
-3 shrinks

Everton Enterprise
February 11, 2022 - September 7, 2022

Allmansstreet no 1
1234 Allmansöky
Allmansland

Friday, September 1, 2023
Testmasin

FILE	WELDING	INSULATION	UTILITY	PROJECT	INSTALLER	MACHINE	RESISTANCE	DATE	DIM	TYPE	PHOTOS	GPS COORDINATES	GRAPH
095518		●	●●●●	Demo / test / Training	Test	testmasin	Alarm wire: 12 Ω Insulation: 85 MΩ	Aug 28, 2023	125	SX-WP	Yes	56.961969671, 9.264701767	
122020		●	●●●●	Demo / test / Training	Test	testmasin	Alarm wire: 22 Ω Insulation: 85 MΩ	Jul 19, 2023	125	SX-WP	Yes	57.721799458, 10.577927521	
150250		●	●●●●	Demo / test / Training	Test	testmasin	Alarm wire: 10 Ω Insulation: 77 MΩ	Jul 18, 2023	125	SX-WP	Yes	57.72176547, 10.57769333	
112247	●		●●	Demo / test / Training	Test	testmasin	005002	Sep 7, 2022	200	BJ-s	Yes	55.54286, 9.7001345	
133654	●		●●●●	Demo / test / Training	Test	testmasin	000000	Apr 28, 2022	710	BJ-s	No	55.542644768, 9.700280615	

LOGSTOR | InstallationPortal

Contact details

Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS
Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00

E: logstor@kingspan.com



For the product offering in other markets please contact your local sales representative or visit www.logstor.com

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Kingspan Limited and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information that is found to be misleading. Suggestions for, or description of, the end use or application of products or methods of working are for information only and Kingspan Limited and its subsidiaries accept no liability in respect thereof.

To ensure you are viewing the most recent and accurate product information, please scan the QR code directly above.

